



CATÁLOGO MOTOS & ATVS
MOTORCYCLES & ATV CATALOG

↑ Scooter



MITT RT 50/125
Página/Page 6-7



MITT XRS 50/125
Página/Page 4-5



MITT URBAN 125
Página/Page 16-17

MITT MAX-T 125
Página/Page 8-9



**MITT CITY
VISION 125**
Página/Page 10-11



MITT GT-MAX 125/330
Página/Page 20-21



MITT ADV 125
Página/Page 12-13



**MITT ADV
XTREME 125**
Página/Page 14-15



MITT GTS 125
Página/Page 18-19



XRS 50/125

Un scooter urbano que se maneja como pez en el agua por ciudad. Con un diseño de líneas agresivas y una doble óptica frontal, responsable de gran parte de la personalidad del modelo. La instrumentación combina con sencillez y acierto un velocímetro analógico con la información en digital, complementado con una toma USB tipo A para cargar el móvil. La exclusiva pintura negra mate con acentos de color realza sus volúmenes y detalles, para conformar unas líneas definitivamente atractivas y con un logrado toque callejero.

An urban scooter that moves through the city like a fish in water. Featuring an aggressive design and dual front headlights, which give the model much of its personality. The instrumentation smartly combines an analog speedometer with digital information, complemented by a USB Type-A socket for charging your mobile phone. Its exclusive matte black paint with color accents enhances its contours and details, creating a definitively striking design with a stylish urban edge.



Motor: 50 cc/125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 50 cc/125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors



Negro & fluor
Black & fluor

Negro & naranja
Black & orange

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
CST - 130/60-13 / 120/70-12

Depósito de combustible
Fuel capacity
4,1 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
50: 2,5 kW (3 CV) / 7.500 rpm
125: 6,9 kW (9,3 CV) / 8.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.940 / 665 / 1.130 mm

Peso en vacío
Empty weight
50: 102 Kg / 125: 110 Kg

Refrigeración: Aire
Cooling: Air

Frenos: CBS - Disco de 220 mm / Disco de 180 mm
Brakes: CBS - 220 mm disc / 180 mm disc

Altura del asiento
Seat height
780 mm





RT 50/125

En una completa gama de scooters, no puede faltar un modelo con un estilo refinado y un toque vintage. Este vehículo es ideal para recorrer la ciudad, gracias a la agilidad que le brindan sus ruedas de reducido diámetro. Su diseño compacto y su altura accesible lo convierten en una opción muy versátil. Cuenta con un sistema de arranque eléctrico mediante botón, una práctica toma USB tipo A y un amplio compartimento bajo el asiento con capacidad para un casco. Además, incorpora un colgador para bolsas y una guantera frontal con llave, ofreciendo comodidad y funcionalidad en cada trayecto.

In a complete range of scooters, a model with refined style and a vintage touch is a must. This vehicle is perfect for navigating the city, thanks to the agility provided by its small-diameter wheels. Its compact design and accessible height make it a highly versatile option. It features an electric start system with a button, convenient USB Type-A port, and a spacious under-seat compartment with enough room for a helmet. Additionally, it includes a bag hook and a lockable front glove compartment, offering both comfort and functionality on every ride.

Motor: 50 cc/125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 50 cc/125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

Negro Black	Gris Grey	Azul Blue
Rojo Red	Blanco White	

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
3,5-10 / 3,5-10

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
6,5 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
50: 2,5 kW (3 CV) / 7.500 rpm
125: 6,5 kW (9 CV) / 7.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.890 / 670 / 1.150 mm

Peso en vacío
Empty weight
50: 93 Kg / 125: 102 Kg

Refrigeración: Aire
Cooling: Air

Frenos: CBS - Disco / Disco
Brakes: CBS - Disc / Disc

Altura del asiento
Seat height
760 mm





MAX-T 125

Es la opción perfecta para quienes buscan tecnología, potencia y seguridad sin renunciar al confort del día a día. Incorpora frenos ABS y un avanzado Control de Tracción (TCS), ofreciendo estabilidad y confianza en cualquier superficie. La tecnología es otro de sus puntos fuertes: cuenta con una pantalla TFT de 7" con conectividad CarPlay y MirrorLink, iluminación Full LED y puertos USB tipo A y tipo C para mantener tus dispositivos siempre cargados. Además, su sistema Keyless facilita el arranque sin necesidad de llave. Incluye un top-case de regalo, ampliando la capacidad de almacenamiento.

It is the perfect option for those seeking technology, power, and safety without sacrificing everyday comfort. It features ABS brakes and an advanced Traction Control System (TCS), providing stability and confidence on any surface. Technology is another of its strong points: it comes with a 7" TFT display with CarPlay and MirrorLink connectivity, Full LED lighting, USB Type-A and USB Type-C ports to keep your devices always charged. Additionally, its Keyless system makes starting the scooter effortless, without the need for a key. Moreover, it includes a free top case, expanding storage capacity.

Motor: 125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI

Depósito de combustible
Fuel capacity
≥ 9 L

Colores disponibles
Available colors

 Negro
Black
 Azul
camaleón
Chameleon
blue
 Gris
Grey

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
120/80-14 / 130/60-13

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy



Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
10,6 kW (14,2 CV) / 8.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.950 / 780 / 1.130 mm

Peso en vacío
Empty weight
≥ 131 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Disco / Disco
Brakes: ABS - Disc / Disc

Altura del asiento
Seat height
≤ 750 mm





CITY VISION 125

Un scooter que destaca por su rueda delantera alta, con 16" de llanta, que proporciona una mayor estabilidad durante la conducción y una mayor seguridad en carretera. Este elemento tan característico del scooter se complementa a la perfección con su diseño futurista y ligero. Viene acompañado de la mejor tecnología, tal y como lo muestra su gran pantalla TFT con toda la información que un piloto puede necesitar, que combina perfectamente con su toma USB tipo A. Además, incluye la posibilidad de incorporar como accesorio un termo baúl de reparto extragrande con una capacidad de 150 L.

A scooter that stands out for its high front wheel, featuring a 16" rim, which provides greater stability while riding and enhanced safety on the road. This distinctive element of the scooter is perfectly complemented by its futuristic and lightweight design. It comes equipped with the latest technology, as demonstrated by its large TFT screen displaying all the information a rider may need, which perfectly matches with a USB Type-A port. Additionally, it offers the option to incorporate an extra-large 150L delivery top case as an accessory.



Motor: 125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

 Negro
 Black

 Negro & gris
 Black & grey

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
 110/70-16 / 120/70-14

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
 12 L

Iluminación
Illumination
 Full LED

Potencia máxima
Max. Power
 8,1 kW (11 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
 2.135 / 775 / 1.500 mm

Peso en vacío
Empty weight
 159 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: CBS - Disco / Disco
Brakes: CBS - Disc / Disc

Altura del asiento
Seat height
 800 mm





ADV 125

Se trata de uno de los scooters de 125 cilindradas más avanzado de la marca. Está destinado a ofrecer una eficaz movilidad con mínimo consumo. La estética destaca por una presencia robusta con un frontal estilizado coronado por una pantalla transparente alta (ajustable en 2 posiciones). Además, destaca por su tecnología avanzada, tal y como demuestra su panel de instrumentos TFT anti-deslumbrante, intermitenes LED progresivos, sistema Smart Key con botón de localización, sistema Start & Stop y toma USB tipo A.

This is one of the brand's most advanced 125cc scooters. It is designed to provide efficient mobility with minimal fuel consumption. Its aesthetics stand out with a robust presence and a sleek front end topped by a tall, transparent windscreen (adjustable in two positions). It also features advanced technology, as demonstrated by its anti-glare TFT instrument panel, sequential LED turn signals, Smart Key system with a locator button, Start & Stop system, and a USB Type-A port.

Motor: 125cc / Monocilíndrico /
4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder /
4 Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

 Azul
Blue

 Gris
Grey

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
CST - 110/80-14 / 130/70-13

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
8,5 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
8,5 kW (11,5 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.965 / 730 / 1.180 mm

Peso en vacío
Empty weight
131 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Disco de
220 mm / Disco de 220 mm
Brakes: ABS - 220 mm disc /
220 mm disc

Altura del asiento
Seat height
780 mm





ADV XTREME 125

El MITT ADV XTREME 125 se trata de una variante de su hermano pequeño, el MITT ADV 125; pero más completo y equipado, con un diseño que no deja indiferente a nadie. Así lo demuestran su display TFT de 7" con Mirror-Link y navegador integrado, las defensas delanteras y traseras, las doradas llantas de radios, los neumáticos CST Tubeless, el sistema de freno ABS en ambas ruedas, el control de tracción desconectable, y todas las demás características que ya incluía el MITT ADV 125. Incluye funda protectora para la moto como equipación de serie.

The MITT ADV XTREME 125 is a more complete and better-equipped version of its smaller sibling, the MITT ADV 125, featuring a design that leaves no one indifferent. This is evident in its 7" TFT display with Mirror-Link and integrated navigation system, front and rear crash bars, gold spoke wheels, CST tubeless tires, ABS braking system on both wheels, switchable traction control, and all the other features already included in the MITT ADV 125. A protective motorcycle cover is included as standard equipment.



Motor: 125cc / Monocilíndrico /
4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder /
4 Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

 Negro
Black  Azul
camaleón
Chameleon
blue

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
CST - 110/80-14 / 130/70-13

Llantas: De radios
Rims: Spoked

Depósito de combustible
Fuel capacity
8,5 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
8,5 kW (11,5 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.965 / 730 / 1.180 mm

Peso en vacío
Empty weight
131 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Disco de 220
mm / Disco de 220 mm
Brakes: ABS - 220 mm disc /
220 mm disc

Altura del asiento
Seat height
780 mm





URBAN 125

Un scooter ligero, rápido y súper manejable que destaca por sus líneas dinámicas y afiladas. Tiene una anchura reducida y estudiada al máximo para ofrecer buena protección en las piernas del conductor, y una zona trasera que mantiene la máxima estrechez favoreciendo la comodidad del asiento. Su asiento de tan sólo 765 mm de altura al suelo lo hace idóneo para personas de cualquier estatura. Además, incluye toma USB tipo A para cargar el móvil y caballete central y lateral.

A lightweight, fast, and highly maneuverable scooter that stands out for its dynamic and sharp lines. It has a narrow, carefully designed width to provide good leg protection for the rider, and a rear section that remains slim to enhance seat comfort. Its seat height of just 765 mm makes it ideal for riders of all statures. Additionally, it includes a USB Type-A port for charging a mobile phone, as well as both a center and a side stand.



Motor: 125cc / Monocilíndrico /
4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder /
4 Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

Azul Blue	Gris Grey	Blanco White

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
80/90-14 / 90/90-14

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
6 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
6,7 kW (9 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.930 / 688 / 1.105 mm

Peso en vacío
Empty weight
104 Kg

Refrigeración: Aire
Cooling: Air

Frenos: CBS - Disco /
Tambor
Brakes: CBS - Disc /
Drum

Altura del asiento
Seat height
765 mm





GTS 125


Es un scooter GT diseñado para los usuarios que buscan un vehículo cómodo y práctico para su uso en ciudad y el extrarradio. Apuesta por una imagen cuidada y de una versátil orientación. Ofrece un potente motor, mantiene un ritmo desahogado para circular con seguridad frente a los coches. Además, incluye guantera con llave para guardar el casco o cualquier equipaje, un sistema de encendido con mando a distancia, toma de corriente USB tipo A y caballete central y lateral.

This is a GT scooter designed for users looking for a comfortable and practical vehicle for use in the city and surrounding areas. It features a refined design with a versatile focus. It offers a powerful engine, allowing for a smooth and confident ride alongside cars. It also includes a lockable glove compartment for storing a helmet or other belongings, a remote keyless ignition system, a USB Type-A power outlet, and both a center and side stand.



Motor: 125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 125 cc / Single-cylinder / 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors



Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
 120/80-14 / 130/60-13

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
 14 L

Iluminación
Illumination
 Full LED

Potencia máxima
Max. Power
 6,5 kW (9 CV) / 7.260 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
 2.155 / 785 / 1.275 mm

Peso en vacío
Empty weight
 146 Kg

Refrigeración: Aire
Cooling: Air

Frenos: Disco / Disco
Brakes: Disc / Disc

Altura del asiento
Seat height
 730 mm





GT-MAX 125/330

Un maxiscooter destinado a las personas que buscan fundamentalmente la comodidad. Gracias al diseño de su carrocería y de la aerodinámica pantalla frontal, proporciona un eficaz rendimiento tanto dentro de la ciudad como en carretera. Tanto en su versión 125 como en su versión 330, dispone de un reproductor MP4 con 2 altavoces por canal Subwoofer y 2 tomas USB tipo A. Y, como no puede ser de otro modo, bajo el asiento posee un generoso espacio para poder guardar un casco integral y más cosas; su apertura se lleva a cabo a través de un sencillo sistema hidráulico que mantiene el asiento abierto.

A maxiscooter designed primarily for those who value comfort. Thanks to its bodywork design and aerodynamic front screen, it delivers performance both in the city and on the open road. Available in both 125 and 330 versions, it features an MP4 player with two speakers per channel, a subwoofer, and two USB Type-A ports. As expected, it also offers generous under-seat storage, capable of holding a full-face helmet and more, with a convenient hydraulic system that keeps the seat open during access.

Motor: 125cc/276cc / Monocilíndrico /
4 Tiempos / EFI (DELPHI Systems)
Engine: 125 cc/276 cc / Single-cylinder /
4-Stroke / EFI (DELPHI Systems)

Colores disponibles
Available colors



Gris & rojo
Grey & red

Negro & naranja
Black & orange

Azul
Blue



Gris
Grey

Verde
Green

Rojo
Red

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)

125: CST - 120/80-14 / 130/70-13
330: CST - 120/80-14 / 150/70-13

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
12 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
125: 8,1 kW (11 CV) / 8.000 rpm
330: 17,5 kW (23 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
125: 2.180 / 810 / 1.320 mm
330: 2.200 / 810 / 1.350 mm

Peso en vacío
Empty weight
125: 145 Kg / 330: 184 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos:
125: CBS - Disco / Disco
330: ABS - Disco / Disco
Brakes:
125: CBS - Disc / Disc
330: ABS - Disc / Disc

Altura del asiento
Seat height
805 mm



MITT TT 555

Página/Page 26-27



MITT DESERT 125

Página/Page 24-25



2 Adventure



DESERT 125

Es la moto de aventura más grande, robusta y potente de toda la gama, diseñada para los que buscan explorar sin límites. A pesar de su presencia imponente, su diseño ergonómico y su altura accesible permiten un manejo ágil y seguro, incluso para pilotos de menor estatura, facilitando apoyar ambos pies en el suelo. Equipada de serie con todo lo necesario para conquistar cualquier ruta, incluye sistema de frenos ABS, maletas laterales y top-case, defensas laterales, protector de cárter, llantas de radios cruzados, iluminación Full LED, paramanos, pantalla para vientos ajustable y puerto USB.

It is the largest, most robust, and most powerful adventure bike in the entire range, designed for those who seek to explore without limits. Despite its imposing presence, its ergonomic design and accessible seat height allow for agile and confident handling, even for shorter riders, making it easy to place both feet on the ground. Fully equipped as standard with everything needed to conquer any route, it includes ABS braking system, side panniers and top case, engine guards, skid plate, cross-spoke wheels, full LED lighting, handguards, adjustable windscreen, and USB port.

Motor: 125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI / 4 Válvulas
Engine: 125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI / 4 Valves

Colores disponibles
Available colors



CAMEL Verde
Green

Depósito de combustible
Fuel capacity
13 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
10,8 kW (15 CV) / 8.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.005 / 950 / 1.370 mm

Peso en vacío
Empty weight
146 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
110/70-17 / 140/70-17

Llantas: De radios cruzados
Rims: Crossed spoked

Altura del asiento
Seat height
855 mm

Frenos: ABS - Disco / Disco
Brakes: ABS - Disc / Disc





TT 555

La moto de aventura más grande y potente de toda la gama MITT. A pesar de su imponente tamaño, se maneja fácilmente gracias a su accesible altura con la que puedes llegar con ambos pies al suelo. Su equipación de serie incluye sistema de frenos ABS desconectable en ambas ruedas, defensas laterales, iluminación auxiliar, paramanos y cristal paravientos ajustable. Su tecnología destaca por su panel de instrumentos TFT de 7" con Mirror-Link y tomas de 12V, USB tipo A y USB tipo C. Existe la posibilidad de añadir al vehículo maletas laterales con baúl central a juego que funcionan con sistema de cierre a llave.

The largest and most powerful adventure motorcycle in the entire MITT range. Despite its imposing size, it is easy to handle thanks to its accessible seat height, allowing both feet to reach the ground. Standard equipment includes switchable ABS braking on both wheels, side crash bars, auxiliary lighting, handguards, and an adjustable windscreen. Its technology stands out with a 7" TFT instrument panel featuring Mirror-Link, along with 12V, USB Type-A, and USB Type-C outlets. There is also the option to add matching side cases and a top case, all with a key-locking system.



Motor: 471cc / Bicilíndrico /
4 Tiempos / EFI / 8 Válvulas - DOHC
Engine: 471cc / Twin-cylinder /
4-Stroke / EFI / 8 Valves - DOHC

Colores disponibles
Available colors

 GOLD  Azul
Blue  Negro
& gris
Black
& grey

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
110/80-19 - Tubeless /
150/70-17 - Tubeless

Llantas: De radios cruzados
Rims: Crossed spoked

Depósito de combustible
Fuel capacity
≥ 21 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
35 kW (47 CV) / 8.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.155 / 915 / 1.400 mm

Peso en vacío
Empty weight
≥ 205 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Dobles discos
flotantes de 298 mm /
Disco de 240 mm
Brakes: ABS - Dual 298 mm
floating discs / 240 mm disc

Altura del asiento
Seat height
≤ 810 mm



MITT 808 TRAVELER

Página/Page 38-39



MITT 808

Página/Page 34-35



MITT 808 BIG FOOT

Página/Page 36-37



MITT LEGEND 125/301

Página/Page 32-33



MITT IBIZA 125

Página/Page 30-31



3 Garage



IBIZA 125

Combina un diseño neo-retro con tecnología moderna y gran eficiencia gracias a su consumo reducido. Su chasis tubular, frenos de disco y suspensión upside-down garantizan estabilidad y confort. Además, cuenta con manillares plegables, lo que facilita su almacenamiento en espacios reducidos. Su tecnología destaca por su panel de instrumentos LCD y toma de carga USB tipo A. Gracias a su tamaño compacto y ligereza, es perfecta para moverse por la ciudad o llevarla en una caravana para viajes y escapadas ¡Un estilo clásico con alma moderna!

It combines a neo-retro design with modern technology and high efficiency, thanks to its low fuel consumption. Its tubular frame, disc brakes, and upside-down suspension ensure stability and comfort. Additionally, it features foldable handlebars, making it easy to store in tight spaces. Technological highlights include an LCD instrument panel and a USB Type-A charging port. Thanks to its compact size and light weight, it's perfect for getting around the city or taking along in a camper for trips and getaways. A classic style with a modern soul!

Motor: 125cc / Monocilíndrico /
4 Tiempos / EFI (DELPHI Systems)
Engine: 125cc / Singlecylinder /
4-Stroke / EFI (DELPHI Systems)

Colores disponibles
Available colors



Negro
& beis
Black
& beige

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
120/70/12 / 130/70/12

Depósito de combustible
Fuel capacity
9 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
9,3 kW (12,5 CV) / 9.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.740 / 750 / 1.010 mm

Peso en vacío
Empty weight
102 Kg

Refrigeración: Aire
Cooling: Air

Frenos: CBS - Disco / Disco
Brakes: CBS - Disc / Disc

Altura del asiento
Seat height
720 mm





LEGEND 125/301

La moto con un magnífico diseño retro que más enamora a los adeptos del estilo café-racer. Un modelo ideal tanto para afrontar el uso diario por ciudad como para aventurarse en rutas y salidas. Su apariencia clásica contrasta con su equipamiento de la tecnología más actual: sistema de luz diurna DRL y pantalla LCD con toda la información necesaria. Tanto en su versión 125 como en su versión 301, se puede equipar con los accesorios opcionales que ofrece MTT: una alforja lateral, un protector para el faro y una cinta anti-calórica para el colector del escape.

This motorcycle, with its magnificent retro design, is a favorite among café-racer style enthusiasts. It's an ideal model both for daily city use and for venturing out on routes and trips. Its classic appearance contrasts with its state-of-the-art technology: a DRL daytime running light system and an LCD screen displaying all the necessary information. Available in both 125 and 301 versions, it can be equipped with optional accessories offered by MTT, including a side saddlebag, a headlight guard, and a heat-resistant wrap for the exhaust manifold.

Motor: 125cc/234cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI (DELPHI Systems)
Engine: 125cc/234cc / Single-cylinder / 4-Stroke / EFI (DELPHI Systems)

Colores disponibles
Available colors

 GOLD  Negro  Verde
Black Green

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
110/90-17 / 130/80-17

Llantas 125: De radios
Llantas 301: Aleación de aluminio
125 rims: Spoked
301 rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
12 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
125: 6,8 kW (9,5 CV) / 8.000 rpm
301: 12 kW (16,4 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
125: 2.050 / 770 / 1.050 mm
301: 2.050 / 830 / 1.050 mm

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Peso en vacío
Empty weight
125: 136 Kg / 301: 162 Kg

Frenos 125: CBS - Disco de 276 mm, doble pistón / Disco de 220 mm, pistón simple
Frenos 301: ABS - Disco de 276 mm, doble pistón / Disco de 220 mm, pistón simple
Brakes 125: CBS - 276 mm disc, dual piston / 220 mm disc, single piston
Brakes 301: ABS - 276 mm disc, dual-piston / 220 mm disc, single-piston

Altura del asiento
Seat height
125: 785 mm / 301: 790 mm





808

Esta custom, hermana pequeña de la MTT 808 BIG FOOT, de apariencia más clásica se une a la tecnología moderna para ofrecer potencia y estilo, tanto en ciudad como en extrarradio. Su potente estética, elegante y con aires deportivos, no deja indiferente a nadie. Su motor bicilíndrico V-Twin de refrigeración líquida aporta un magnífico par de potencia a cualquier régimen, manteniendo el mismo en cualquier situación.



This custom bike, the younger sister of the MTT 808 BIG FOOT, features a more classic look combined with modern technology to deliver both power and style, whether in the city or on the outskirts. Its bold, elegant design with sporty overtones leaves no one indifferent. The liquid-cooled V-Twin two-cylinder engine delivers excellent torque across all rev ranges, maintaining consistent performance in any situation.

Motor: 800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4 Tiempos / EFI
Engine: 800cc / V-Twin Twin-Cylinder 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

 Negro
Black  Azul
Blue

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
100/90-19 / 150/80-16

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
11,2 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
35 Kw (47 CV) / 6.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.212 / 779 / 1.145 mm

Peso en vacío
Empty weight
243 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Disco de 300 mm / Disco de 260 mm
Brakes: ABS - 300 mm disc / 260 mm disc

Altura del asiento
Seat height
720 mm





808 BIG FOOT

Esta custom, inspirada en las motos de la costa oeste norteamericana de los años 80, es perfecta para auténticos moteros con carnet A o A2. Incluye unas magníficas suspensiones calibradas y frenos ABS. El motor completo en color negro mate junto a sus escapes del mismo tono la dan un aspecto muy sobrio. Unido al asiento de gran comodidad y cuidado diseño que permite albergar una pequeña parrilla trasera para llevar algo de equipaje para realizar esas escapadas que tanto te gustan. Su tecnología destaca por tu pantalla TFT de 7", iluminación full LED y toma USB tipo A.

This custom bike, inspired by the North American West Coast motorcycles of the 1980s, is perfect for true riders with an A or A2 license. It features finely tuned suspensions and ABS brakes. The engine, fully finished in matte black along with matching exhausts, gives it a very sleek appearance. Combined with a comfortable, carefully designed seat that includes a small rear rack for carrying some luggage—ideal for those getaways you love. Its technology stands out with a 7" TFT screen, full LED lighting, and a USB Type-A port.



Motor: 800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4 Tiempos / EFI
Engine: 800cc / V-Twin Twin-Cylinder 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

 Negro
Black  Azul
Blue

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
130/70-19 / 240/45-17

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
11,2 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
35 Kw (47 CV) / 6.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.212 / 779 / 1.145 mm

Peso en vacío
Empty weight
243 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Disco de 300 mm / Disco de 260 mm
Brakes: ABS - 300 mm disc / 260 mm disc

Altura del asiento
Seat height
720 mm





808 TRAVELER

Perfecta para usuarios de carnet A o A2 amantes del custom, es una gran moto que encarna el espíritu aventurero y la elegancia clásica. Con contornos aerodinámicos y líneas fluidas, exhibe una presencia dominante en la carretera, y su motor V-Twin de 800cc de alto rendimiento garantiza una potencia excepcional. Dispone de la más avanzada tecnología para garantizar la comodidad en largos trayectos gracias a su gran panel de instrumentos TFT de 12,3", iluminación full LED, toma USB tipo A, toma de 12V, y altavoces a ambos lados del respaldo para crear un sonido envolvente.

Perfect for A or A2 license holders who love customs, this is a great motorcycle that embodies the adventurous spirit and classic elegance. With aerodynamic contours and flowing lines, it commands a dominant presence on the road, and its high-performance 800cc V-Twin engine delivers exceptional power. It features the most advanced technology to ensure comfort on long journeys, including a large 12.3" TFT instrument panel, full LED lighting, a USB Type-A port, a 12V outlet, and speakers on both sides of the backrest to create immersive sound.



Motor: 800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4 Tiempos / EFI
Engine: 800cc / V-Twin Twin-Cylinder 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

 Negro
Black  Azul
Blue

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
140/70-17 / 200/50-17

Depósito de combustible
Fuel capacity
18,2 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
35 Kw (47 CV) / 6.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.590 / 960 / 1.265 mm

Peso en vacío
Empty weight
≥ 329 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Disco de 300 mm / Disco de 300 mm
Brakes: ABS - 300 mm disc / 260 mm disc

Altura del asiento
Seat height
≥ 750 mm



MITT GP1 125

Página/Page 46-47



MITT GP2 125

Página/Page 48-49



MITT 775 R

Página/Page 50-51



MITT NK 125

Página/Page 44-45



MITT GT-K

Página/Page 42-43



4 Sport & Touring



GT-K

Es la primera moto *touring* de MITT, que combina lo mejor de la tecnología y el diseño para aquellos con carnet A y A2. La parte ciclo está conformada por un bastidor de doble viga y basculante de aluminio, con suspensiones y frenos de alto rendimiento, incluyendo un avanzado sistema antibloqueo de BOSCH. Además, incorpora una gran pantalla TFT de 12,3" con Mirror-Link y tres tomas de corriente: USB tipo A, USB tipo C y toma de 12V. La comodidad se extiende con su sistema *Keyless*, pantalla para-vientos eléctrica ajustable en altura, puños y asiento calefactables, y maleteros laterales de 20 litros cada uno.

This is MITT's first *touring* motorcycle, combining the best of technology and design for those with A and A2 licenses. The chassis features a double-beam frame and aluminum swingarm, with high-performance suspension and brakes, including an advanced BOSCH anti-lock braking system. It also includes a large 12.3" TFT screen with Mirror-Link and three power outlets: USB Type-A, USB Type-C, and a 12V socket. Comfort is enhanced by its *keyless* system, electrically adjustable windscreen, heated grips and seat, and 20-liter side cases.

Motor: 730 cc / Bicilíndrico en línea / 4 Tiempos / EFI / 4 válvulas
Engine: 730 cc / Inline Twin-Cylinder / 4-Stroke / EFI / 4 Valves

Colores disponibles
Available colors

 Negro
 Black  Azul
 Blue

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
 120/70-17 / 180/55-17

Depósito de combustible
Fuel capacity
 ≥ 24 L

Iluminación
Illumination
 Full LED

Potencia máxima
Max. Power
 55 Kw (75 CV) / 8.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
 2.190 / 980 / 1.355 mm

Peso en vacío
Empty weight
 ≥ 225 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS Dual BOSCH System. Doble disco de 298 mm y pinzas radiales BREMBO / Disco de 220 mm y pinza radial BREMBO
Brakes: ABS Dual BOSCH System - Dual 298 mm discs with BREMBO radial calipers / 220 mm disc with BREMBO radial caliper

Altura del asiento
Seat height
 ≤ 780 mm





NK125

Se trata de la primera y esperada moto tipo *naked* de 125cc de la gama, con un diseño transgresor y colores llamativos, ideal para quienes buscan estilo, tecnología y rendimiento. Su chasis tubular de acero, suspensión delantera invertida y monoamortiguador regulable garantizan una conducción ágil y cómoda. Incorpora frenos ABS, control de tracción (TCS) y sistema antirrobo, además de un display TFT de 7" con Mirror-Link y tomas USB tipo A y tipo C. Con una estética imponente y tecnología avanzada, la NK 125 es la elección perfecta para destacar en la ciudad.

This is the first and much-anticipated 125cc naked bike in the range, featuring a bold design and striking colors—ideal for those seeking style, technology, and performance. Its tubular steel frame, inverted front suspension, and adjustable monoshock ensure agile and comfortable riding. It comes equipped with ABS brakes, traction control (TCS), and an anti-theft system, as well as a 7" TFT display with Mirror-Link and USB Type-A and Type-C ports. With an imposing look and advanced technology, the NK 125 is the perfect choice to stand out in the city.



Motor: 125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors



Azul & amarillo
 Blue & yellow
 Gris & rojo
 Grey & red

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
 110/70-17 / 140/70-17

Depósito de combustible
Fuel capacity
 ≥ 12 L

Iluminación
Illumination
 Full LED

Potencia máxima
Max. Power
 10,6 kW (15 CV) / 9.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
 2.050 / 790 / 1.130 mm

Peso en vacío
Empty weight
 ≥ 154 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS - Disco de 299 mm / Disco de 240 mm
Brakes: ABS - 299 mm disc / 240 mm disc

Altura del asiento
Seat height
 ≤ 790 mm





GP1 125

Es una moto deportiva con un excelente equipamiento y una de las favoritas de la gama. Lo más destacable de su impresionante estética son los acabados angulosos que realzan los volúmenes del carenado, así como la iluminación full LED en todos los elementos ópticos. Está equipada con una horquilla invertida, un sistema de frenos con doble disco delantero y un basculante de aluminio, que completan su parte ciclo. Además, su reciente actualización destaca por su panel de instrumentos TFT con Mirror-Link.

This is a sport bike with excellent equipment and one of the favorites in the range. The most striking aspect of its impressive design is the angular finishes that enhance the fairing's volume, along with full LED lighting across all optical elements. It's equipped with an inverted front fork, a dual front disc braking system, and an aluminum swingarm, rounding out its chassis components. Additionally, its recent update features a TFT instrument panel with Mirror-Link.

Motor: 125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors



CARBON EURO **FLUOR**
BLUE Ltd.

Depósito de combustible
Fuel capacity
13,5 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
9,3 kW (14 CV) / 9.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.050 / 720 / 1.155 mm

Peso en vacío
Empty weight
167 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: Disco lobulado de 299 mm / Disco lobulado de 240 mm
Brakes: Lobed disk of 299 mm / Lobed disk of 240 mm

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
110/70-17 / 150/70-17

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Altura del asiento
Seat height
785 mm





GP2 125

La deportiva cuyo compacto tamaño la hace la moto ideal para los jóvenes pilotos que se quieren iniciar en este segmento. Su estética atrevida la ha llevado a ser una de las favoritas del público más MITTero. Determina su carácter deportivo características tales como la salida del escape por debajo del colín, su estilizado carenado y su compacto asiento. También llama la atención su ligereza, su potente motor y la utilización de una llanta de 16", con lo que se consigue un conjunto muy ágil que convierte cualquier carretera de curvas en un improvisado circuito.

This sport bike, with its compact size, is the ideal choice for young riders looking to enter this segment. Its bold design has made it a favorite among the most passionate MITT fans. Its sporty character is defined by features such as the under-seat exhaust, sleek fairing, and compact seat. It also stands out for its light weight, powerful engine, and the use of a 16" wheel, resulting in a highly agile setup that turns any winding road into an impromptu racetrack.

Motor: 125cc / Monocilíndrico / 4 Tiempos / EFI
Engine: 125cc / Singlecylinder / 4-Stroke / EFI

Colores disponibles
Available colors

FLUOR

Depósito de combustible
Fuel capacity
 10 L

Iluminación
Illumination
 Full LED

Potencia máxima
Max. Power
 10,5 kW (14,1 CV) / 8.750 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
 1.961 / 738 / 1.077 mm

Peso en vacío
Empty weight
 155 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: CBS - Disco de 299 mm / Disco de 240 mm
Brakes: CBS - 299 mm Disc / 240 mm Disc

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
 110/70-16 / 140/70-16

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Altura del asiento
Seat height
 760 mm





775R

Se trata de la deportiva más potente de la gama, cuya estética italiana y detalles de alto nivel no pasan desapercibidos. Su chasis de doble viga de aluminio y su basculante monobrazo refuerzan su carácter deportivo, mientras que las suspensiones Showa regulables y los frenos Brembo con ABS Bosch garantizan una conducción ágil y segura. Equipada con neumáticos Michelin Power 2CT, embrague antirrebote y un panel de instrumentos TFT de 5" con Mirror-Link, la MTT 775R es la opción perfecta para aquellos usuarios de carnet A o A2 que buscan una moto emocionante y con un diseño vanguardista.

This is the most powerful sport bike in the range, with Italian-inspired styling and high-end details that don't go unnoticed. Its aluminum twin-beam frame and single-sided swingarm emphasize its sporty character, while adjustable Showa suspension and Brembo brakes with Bosch ABS ensure agile and safe handling. Equipped with Michelin Power 2CT tires, a slipper clutch, and a 5" TFT instrument panel with Mirror-Link, the MTT 775R is the perfect choice for A or A2 license holders seeking an exciting motorcycle with cutting-edge design.



Motor: 730cc / Bicilíndrico en línea / EFI (BOSCH System) / 4 Tiempos / 4 Válvulas - DOHC
Engine: 730cc / Inline Twin / EFI (BOSCH System) / 4-Stroke / 4 Valves - DOHC

Colores disponibles
Available colors



Verde
Green

Rojo
Red

Amarillo
Yellow

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
120/70-17 / 180/55/17

Llantas: Aleación de aluminio
Rims: Aluminum alloy

Depósito de combustible
Fuel capacity
≥ 14 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
59 kW (82 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.090 / 775 / 1.090 mm

Peso en vacío
Empty weight
≥ 205 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: ABS Dual BOSCH System. Doble disco de 320 mm y pinzas axiales BREMBO / Disco de 240 mm y pinza BREMBO
Brakes: ABS Dual BOSCH System. Dual 320 mm disc with axial BREMBO calipers / 240 mm disc with BREMBO caliper

Altura del asiento
Seat height
≤ 790 mm





MITT 330 ATV
Página/Page 58-59



MITT 330 ATV 4x4
Página/Page 60-61



MITT 275 ATV 4x2
Página/Page 56-57



MITT 220 ATV
Página/Page 54-55

5 **ATV**



220 ATV

Se trata de un ATV enfocado a usuarios del carnet B que buscan tanto ratos de ocio como una ayuda en el trabajo agrario. Se desenvuelve muy bien en cualquier ruta off-road gracias a su ligereza y manejabilidad. Tiene tracción trasera y dispone de un sistema de transmisión automática por variador. Su equipamiento es bastante completo para un quad de su categoría, y cuenta con una instrumentación con numerosa información y tomas de corriente USB tipo A. La bola de remolque y las parrillas delantera y trasera son opcionales.

This is an ATV designed for B license holders looking for both leisure time fun and support in agricultural work. It performs very well on any off-road route thanks to its light weight and easy handling. It features rear-wheel drive and an automatic CVT transmission system. Its equipment is quite comprehensive for a quad in its category, including an instrument panel with plenty of information and USB Type-A power outlets. A tow hitch and front and rear racks are available as optional accessories.

Motor: 176cc / Monocilíndrico /
Carburación / 4 Tiempos
Engine: 176cc / Singlecylinder /
Carbureted / 4-Stroke

Transmisión: CVT, Automático
(H / N / R) / 4x2
Transmission: CVT, Automatic
(H / N / R) / 4x2

Colores disponibles
Available colors



Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
21/7-10 / 22/10-10

Depósito de combustible
Fuel capacity
≥ 10 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
9 kW (12 CV) / 8.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.760 / 1.040 / 1.120 mm

Peso en vacío
Empty weight
≥ 197 Kg

Refrigeración: Aire
Cooling: Air

Frenos: Disco de 160 mm
/ Disco de 200 mm
Brakes: 160 mm disc /
200 mm disc

Altura del asiento
Seat height
≤ 860 mm





275 ATV 4X2

Es un quad robusto y versátil, diseñado para ofrecer rendimiento y efectividad tanto en trabajos del sector primario como en rutas recreativas. Ofrece buena estabilidad y comodidad gracias a su chasis de doble cuna cerrada y suspensiones independientes con amortiguadores regulables. Destaca su completo equipamiento: iluminación Full LED, instrumentación digital LCD, puertos de carga USB y toma 12V, bola de remolque trasera, enganche delantero, defensas delanteras y respaldo trasero para el conductor.

It is a robust and versatile quad, designed to deliver performance and efficiency both in primary sector work and on recreational routes. It offers excellent stability and comfort thanks to its closed double-cradle frame and independent suspension with adjustable shock absorbers. Its comprehensive equipment stands out, including Full LED lighting, digital LCD instrumentation, USB charging ports and a 12V socket, rear tow ball, front hitch, front bumpers, and a rear backrest for the rider.



Motor: 224,2cc / Monocilíndrico /
Carburación / 4 Tiempos
Engine: 224,2cc / Singlecylinder /
Carbureted / 4-Stroke

Transmisión: CVT, Cadena
(F / N / R) / 4x2
Transmission: CVT, Chain Drive
(F / N / R) / 4x2

Colores disponibles
Available colors



Negro
y Fluor
Black &
Fluor

Negro
y Gris
Black &
& Grey

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
23/7-10 / 22/10-10

Depósito de combustible
Fuel capacity
12 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
11 kW (15 CV) / 7.000 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
1.935 / 1.100 / 1.250 mm

Peso en vacío
Empty weight
190 Kg

Refrigeración: Aire
Cooling: Air

Frenos: Doble disco de
160 mm / Disco de 220 mm
Brakes: Dual 160 mm disc
/ 220 mm disc

Altura del asiento
Seat height
810 mm





330 ATV

Es un vehículo todoterreno versátil para usuarios del carnet B que destaca por su diseño imponente, ligero y sofisticado. Incorpora defensas laterales, delanteras y traseras para mayor seguridad, así como portabultos delantero y trasero que permiten transportar carga con facilidad. Además, incluye pantalla LED con toda la información necesaria, puerto USB tipo A, protector de manos, respaldo para el pasajero y bola de remolque, convirtiéndolo en una herramienta perfecta tanto para las grandes aventuras como para el trabajo en el campo.

This is a versatile all-terrain vehicle for B license holders, standing out for its bold, lightweight, and refined design. It features side, front, and rear guards for added safety, as well as front and rear cargo racks for easy load transport. Additionally, it includes a LED display with all the necessary information, a USB Type-A port, handguards, a passenger backrest, and a tow hitch—making it the perfect tool for both big adventures and agricultural work.

Motor: 270,5cc / Monocilíndrico /
Carburación / 4 Tiempos
Engine: 270,5cc / Singlecylinder /
Carbureted / 4-Stroke

Transmisión: CVT, Automático
(H / N / R) / 4x2
Transmission: CVT, Automatic
(H / N / R) / 4x2

Colores disponibles
Available colors

Gris	Naranja	Blanco
Grey	Orange	White

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
24/8-10 / 24/10-10

Depósito de combustible
Fuel capacity
≥ 14 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
17 kW (23 CV) / 5.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.050 / 1.186 / 1.260 mm

Peso en vacío
Empty weight
≥ 290 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: Discos / Disco
Brakes: Discs / Disc

Altura del asiento
Seat height
820 mm





330 ATV 4X4

Se trata de una versión mejorada de su hermano pequeño, el MITT 330 ATV. Ya que, además de incorporar las mismas prestaciones, su transmisión es de 4x4, tal y como indica su nombre. La seguridad de este ATV no puede estar más garantizada gracias a las defensas que recubren el vehículo en su totalidad: frontal, laterales y trasera. Además, incorpora tecnología de última generación gracias a su pantalla LED con toda la información necesaria, iluminación full LED y puerto de carga USB tipo A.

This is an upgraded version of its smaller sibling, the MITT 330 ATV, as it not only includes the same features but also comes with a 4x4 transmission, as its name suggests. Safety is fully guaranteed thanks to the protective guards that cover the entire vehicle—front, sides, and rear. It also features cutting-edge technology, including a LED display with all the necessary information, full LED lighting, and a USB Type-A charging port.

Motor: 270,5cc / Monocilíndrico /
Carburación / 4 Tiempos
Engine: 270,5cc / Singlecylinder /
Carbureted / 4-Stroke

Transmisión: CVT, Automático
(H / N / R) / 4x4
Transmission: CVT, Automatic
(H / N / R) / 4x4

Colores disponibles
Available colors

 Azul
Blue  Negro
Black

Neumáticos (Del/Tras)
Tires (Front/Rear)
24/8-10 / 24/10-10

Depósito de combustible
Fuel capacity
≥ 14 L

Iluminación
Illumination
Full LED

Potencia máxima
Max. Power
17 kW (23 CV) / 5.500 rpm

Largo / Ancho / Alto
Long / Width / Height
2.050 / 1.186 / 1.260 mm

Peso en vacío
Empty weight
≥ 290 Kg

Refrigeración: Líquida
Cooling: Liquid

Frenos: Discos / Disco
Brakes: Discs / Disc

Altura del asiento
Seat height
820 mm



						
	MITT XRS 50	MITT XRS 125	MITT RT 50	MITT RT 125	MITT MAX-T 125	MITT CITY VISION 125
MOTOR						
TIPO	50cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	50cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T
ALIMENTACIÓN	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI
REFRIGERACIÓN	Aire	Aire	Aire	Aire	Líquida	Líquida
DIÁMETRO X CARRERA	39 x 41 mm	52,4 x 57,8 mm	39 x 41,5 mm	52,4 x 57,8 mm	57,3 x 58 mm	52,4 x 57,9 mm
ENCENDIDO	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
POTENCIA MÁXIMA	2,5 kW (3 CV) / 7.500 rpm	6,9 kW (9,3 CV) / 8.500 rpm	2,5 kW (3 CV) / 7.500 rpm	6,5 kW (9 CV) / 7.500 rpm	10,6 kW (14,2 CV) / 8.500 rpm	8,1 kW (11 CV) / 8.000 rpm
PAR MÁXIMO	3,2 Nm / 6.000 rpm	8,8 Nm / 6.000 rpm	3,2 Nm / 6.000 rpm	8,6 Nm / 6.000 rpm	12 Nm / 8.000 rpm	10,3 Nm / 6.500 rpm
REL. DE COMPRESIÓN	9.2:1	14.6:1	9.2:1	9.2:1	14.6:1	11:1
TRANSMISIÓN	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT
BATERÍA	12V – 7Ah	12V – 7Ah	12V – 7Ah	12V – 7Ah	12 V – 9 Ah	12V – 9Ah
PARTE CICLO						
BASTIDOR	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero
LLANTAS	Aleación de aluminio de 10 brazos	Aleación de aluminio de 10 brazos	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)	CST – 130/60-13 / 120/70-12	CST – 130/60-13 / 120/70-12	3,5-10 / 3,5-10	3,5-10 / 3,5-10	120/80-14 / 130/60-13	110/70-16 / 120/70-14
FRENOS (DEL./TRAS.)	CBS – Disco de 220 mm / Disco de 180 mm	CBS – Disco de 220 mm / Disco de 180 mm	CBS – Disco / Disco	CBS – Disco / Disco	ABS – Disco / Disco	CBS – Disco / Disco
SUSPENSIÓN (DEL./TRAS.)	Horquillas / Doble amortiguador	Horquillas / Doble amortiguador	Horquillas / Doble amortiguador	Horquillas / Doble amortiguador	Horquillas / Doble amortiguador	Horquillas / Doble amortiguador
DIMENSIONES						
LARGO / ANCHO / ALTO	1.940 / 665 / 1.130 mm	1.940 / 665 / 1.130 mm	1.890 / 670 / 1.150 mm	1.890 / 670 / 1.150 mm	1.950 / 780 / 1.130 mm	2.135 / 775 / 1.500 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.335 mm	1.335 mm	1.330 mm	1.330 mm	1.340 mm	1.545 mm
ALTURA DE ASIENTO	780 mm	780 mm	760 mm	760 mm	≤ 750 mm	800 mm
DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA	150 mm	150 mm	190 mm	190 mm	95 mm	80 mm
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	4,1 L	4,1 L	6,5 L	6,5 L	≥ 9 L	12 L
PESO EN VACÍO	102 Kg	110 Kg	93 Kg	102 Kg	≥ 131 Kg	159 Kg
EQUIPACIÓN DE SERIE						
PANEL DE INSTRUMENTOS	Digital y analógico	Digital y analógico	Pantalla digital	Pantalla digital	TFT de 7" con <i>Mirror-link</i>	TFT
ILUMINACIÓN	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED
PUERTOS DE CARGA	USB tipo A	USB tipo A	USB tipo A	USB tipo A	USB tipo A y USB tipo C	USB tipo A
CABALLETE	Central y lateral	Central y lateral	Central y lateral	Central y lateral	Central y lateral	Central y lateral
EXTRAS	Doble óptica delantera.	Doble óptica delantera.	Portabultos trasero. Cristal paravientos. Guantero con llave.	Portabultos trasero. Cristal paravientos. Guantero con llave.	TCS (control de tracción). Sistema <i>Keyless</i> . Parabrisas alto. Baúl trasero.	<i>Smart Key</i> con botón de localización. Cristal paravientos. Gancho para colgar bolsas. Compartimento portaobjetos.

						
	MITT ADV 125	MITT ADV XTREME 125	MITT URBAN 125	MITT GTS 125	MITT GT-MAX 125	MITT GT-MAX 330
MOTOR						
TIPO	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125 cc / Monocilíndrico / 4-T	276 cc / Monocilíndrico / 4-T
ALIMENTACIÓN	EFI	EFI	EFI	EFI	EFI (DELPHI Systems)	EFI
REFRIGERACIÓN	Líquida	Líquida	Aire	Aire	Líquida	Líquida
DIÁMETRO X CARRERA	52,4 x 57,9 mm	52,4 x 57,9 mm	52,4 x 57,8 mm	52,4 mm x 57,8 mm	52,4 x 57,9 mm	72,5 x 66,8 mm
ENCENDIDO	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico / Palanca	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
POTENCIA MÁXIMA	8,5 kW (11,5 CV) / 8.000 rpm	8,5 kW (11,5 CV) / 8.000 rpm	6,7 kW (9 CV) / 8.000 rpm	6,5 kW (9 CV) / 7.260 rpm	8,1 kW (11 CV) / 8.000 rpm	17,5 kW (23 CV) / 8.000 rpm
PAR MÁXIMO	12 Nm / 6.000 rpm	12 Nm / 6.000 rpm	8,6 Nm / 6.500 rpm	9 Nm / 6.500 rpm	10,5 Nm / 6.500 rpm	25 Nm / 5.000 rpm
REL. DE COMPRESIÓN	11:1	11:1	9.5:1	9.2:1	11:1	12:1
TRANSMISIÓN	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT	Automático CVT
BATERÍA	12V – 9Ah	12V – 9Ah	12V – 9Ah	12V – 7Ah	12V – 9Ah	12V – 9Ah
PARTE CICLO						
BASTIDOR	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero
LLANTAS	Aleación de aluminio	De radios	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)	CST – 110/80-14 / 130/70-13	CST – 110/80-14 / 130/70-13	80/90-14 / 90/90-14	120/80-14 / 130/60-13	CST – 120/80-14 / 130/70-13	CST – 120/80-14 / 150/70-13
FRENOS (DEL./TRAS.)	ABS – Disco de 220 mm / Disco de 220 mm	ABS – Disco de 220 mm / Disco de 220 mm	CBS – Disco / Tambor	Disco / Disco	CBS – Disco / Disco	ABS – Disco / Disco
SUSPENSIÓN (DEL./TRAS.)	Horquillas / Doble amortiguador trasero	Horquillas / Doble amortiguador trasero	Horquillas / Doble amortiguador	Horquillas / Doble amortiguador con regulación de precarga	Horquillas / Doble amortiguador con regulación de precarga	Horquillas / Doble amortiguador con regulación de precarga
DIMENSIONES						
LARGO / ANCHO / ALTO	1.965 / 730 / 1.180 mm	1.965 / 730 / 1.180 mm	1.930 / 688 / 1.105 mm	2.155 / 785 / 1.275 mm	2.180 / 810 / 1.320 mm	2.200 / 810 / 1.350 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.340 mm	1.340 mm	1.320 mm	1.560 mm	1.540 mm	1.560 mm
ALTURA DE ASIENTO	780 mm	780 mm	765 mm	730 mm	805 mm	805 mm
DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA	N.D.	85 mm	180 mm	160 mm	150 mm	150 mm
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	8,5 L	8,5 L	6 L	14 L	12 L	12 L
PESO EN VACÍO	131 Kg	131 Kg	104 Kg	146 Kg	145 Kg	184 Kg
EQUIPACIÓN DE SERIE						
PANEL DE INSTRUMENTOS	TFT anti-deslumbrante	TFT de 7" con <i>Mirror-Link</i>	Digital	TFT	LCD	LCD
ILUMINACIÓN	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED
PUERTOS DE CARGA	USB tipo A	USB tipo A	USB tipo A	Central y lateral	2 USB tipo A	2 USB tipo A
CABALLETE	Central y lateral	Central y lateral	Central y lateral	USB tipo A	Central y lateral	Central y lateral
EXTRAS	Intermitentes progresivos. Cristal paravientos ajustable. <i>Smart Key</i> con botón de localización. Sistema <i>Start & Stop</i> . Manetas regulables. Freno parking. Estriberas y basculante de aluminio.	Defensas delanteras, traseras y laterales. Neumáticos CST <i>Tubeless</i> . Control de tracción desconetable. Cristal paravientos ajustable. <i>Smart Key</i> - <i>Keyless</i> con botón de localización. Sistema <i>Start & Stop</i> desconectable. Suspensión del. de eje adelantado. Intermitentes progresivos del. Manetas regulables. Freno parking. Apertura de asiento y depósito. Cuerpo de aceleración o de mariposa de doble tiro.	Asideras para el pasajero. Soporte trasero.	Sistema <i>Smart Key</i> . Encendido sin llave con mando a distancia. Guantero con llave.	Reproductor MP4 con 2 altavoces por canal <i>Subwoofer</i> .	Sistema <i>Keyless</i> . Reproductor MP4 con 2 altavoces por canal <i>Subwoofer</i> .

						
	MITT DESERT 125	MITT TT 555	MITT IBIZA 125	MITT LEGEND 125	MITT LEGEND 301	MITT 808
MOTOR						
TIPO	125cc / Monocilíndrico / 4-T / 4 Válvulas	471cc / Bicilíndrico / 4-T / 8 Válvulas - DOHC	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	234cc / Monocilíndrico / 4-T	800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T
ALIMENTACIÓN	EFI	EFI	EFI (DELPHI Systems)	EFI (DELPHI Systems)	EFI	EFI
REFRIGERACIÓN	Líquida	Líquida	Aire	Aire	Líquida	Líquida
DIÁMETRO X CARRERA	52,4 x 57,9 mm	68 x 68 mm	52,4 x 57,9 mm	52,4 x 57,9 mm	53 x 53 mm	91 x 61,5 mm
ENCENDIDO	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU	ECU
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
POTENCIA MÁXIMA	10,8 kW (15 CV) / 8.500 rpm	35 kW (47 CV) / 8.500 rpm	9,3 kW (12,5 CV) / 9.500rpm	6,8 kW (9,5 CV) / 8.000 rpm	12 kW (16,4 CV) / 8.000 rpm	35 Kw (47 CV) / 6.000 rpm
PAR MÁXIMO	17 Nm / 6.500 rpm	44,5 Nm / 7.000 rpm	9.000 Nm / 6.500 rpm	9 Nm / 6.500 rpm	15 Nm / 6.500 rpm	62 Nm / 4.500 rpm
REL. DE COMPRESIÓN	10,5:1	11,5:1	9,1:1	9,1:1	9,2:1	12,3:1
TRANSMISIÓN	Cadena / Manual 6 velocidades	Cadena	Cadena, manual de 5 velocidades	Manual 5 marchas	Manual 5 marchas	Correa / Manual 6 velocidades
BATERÍA	12V – 7Ah	12V	12V – 3,7Ah	12V – 9Ah	12V – 9Ah	12V – 14Ah
PORTE CICLO						
BASTIDOR	Tubular de acero	Tubular de acero / Basculante monobrazo de aluminio	Multitubular de acero	Tubular de acero	Tubular de acero	De simple cuna desdoblada
LLANTAS	De radios	De radios cruzados	Aleación de aluminio	De radios	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)	110/70-17 / 140/70-17	110/80-19 - Tubeless / 150/70-17 - Tubeless	120/70-12 / 130/70-12	110/90-17 / 130/80-17	110/90-17 / 130/80-17	100/90-19 / 150/80-16
FRENOS (DEL./TRAS.)	ABS – Disco / Disco	ABS - Dobles discos flotantes de 298 mm / Disco de 240 mm	CBS - Disco / Disco	CBS – Disco de 276 mm y doble pistón / Disco de 220 mm y pistón simple	ABS – Disco de 276 mm y doble pistón / Disco de 220 mm y pistón simple	ABS - Disco de 300 mm / Disco de 260 mm
SUSPENSIÓN (DEL./TRAS.)	Telescópica invertida / Monoamortiguador	Invertida, ajustable en precarga y compresión , regulable en extensión / Amortiguador, ajustable en precarga y compresión	Horquillas / Doble amortiguador hidráulico	Horquillas invertidas / Doble amortiguador con regulación de precarga	Horquillas / Doble amortiguador con regulación de precarga	Horquilla convencional / Amortiguador hidráulico ajustable
DIMENSIONES						
LARGO / ANCHO / ALTO	2.005 / 950 / 1.370 mm	2.155 / 915 / 1.400 mm	1.740 / 750 / 1.010 mm	2.050 / 770 / 1.050 mm	2.050 / 830 / 1.050 mm	2.212 / 779 / 1.145 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.305 mm	1.475 mm	1.170 mm	1.360 mm	1.340 mm	1.510 mm
ALTURA DE ASIENTO	885 mm	≤ 810 mm	720 mm	785 mm	790 mm	720 mm
DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA	290 mm	≥ 220 mm	170 mm	200 mm	200 mm	≥ 160 mm
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	13 L	≥ 21 L	9 L	12 L	12 L	11,2 L
PESO EN VACÍO	146 Kg	≥ 205 Kg	102 Kg	136 Kg	162 Kg	243 Kg
EQUIPACIÓN DE SERIE						
PANEL DE INSTRUMENTOS	LCD	TFT de 7" con <i>Mirror-Link</i>	LCD	Pantalla digital	Pantalla digital	TFT de 7"
ILUMINACIÓN	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED
PUERTOS DE CARGA	No	USB tipo A, USB tipo C y Toma 12V	USB tipo A	No	No	USB tipo A
CABALLETE	Lateral	Central y lateral	Lateral	Central y lateral	Central y lateral	Lateral
EXTRAS	Defensas laterales. Maletas laterales y baúl portaobjetos.	Cristal paravientos ajustable. Protector de radiador. Protector de cárter. Sistema ABS desconectable por eje de manera individual.		Sistema de luz diurna DLR. Asideras para el pasajero.	Asideras para el pasajero.	

						
MITT 808 BIG FOOT	MITT 808 TRAVELER	MITT GT-K	MITT NK 125	MITT GP1 125	MITT GP2 125	MITT 775R
800cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T	800 cc / Bicilíndrico V-Twin / 4-T	730cc / Bicilíndrico en línea / 4-T / 4 Válvulas - DOHC	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	125cc / Monocilíndrico / 4-T	730cc / Bicilíndrico en línea / 4-T / 4 Válvulas - DOHC
EFI	EFI	EFI (Bosch System)	EFI	EFI	EFI	EFI (Bosch System)
Líquida	Líquida	Líquida	Líquida	Líquida	Líquida	Líquida
91 x 61,5 mm	91 x 61,5 mm	83 x 67,5 mm	58 x 47 mm	58 x 47 mm	58 x 47 mm	83 x 67,5 mm
ECU	ECU	ECU (Bosch System)	ECU	ECU	ECU	ECU (Bosch System)
Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
35 Kw (47 CV) / 6.000 rpm	35 Kw (47 CV) / 6.000 rpm	55 kW (75 CV) / 8.500 rpm	10,6 kW (15 CV) / 9.500 rpm	9,3 kW (14 CV) / 9.000 rpm	10,5 kW (14,1 CV) / 8.750 rpm	59 kW (82 CV) / 8.000 rpm
62 Nm / 4.500 rpm	62 Nm / 4.500 rpm	71 Nm / 6.700 rpm	9,15 Nm / 8.500 rpm	11 Nm / 6.750 rpm	12 Nm / 7.850 rpm	72 Nm / 6.900 rpm
10,3:1	10,3:1	11,6:1	12,2:1	12:1	14:1	11,5:1
Correa / Manual 6 velocidades	Correa / Manual 6 velocidades	Cadena	Cadena	Cadena / Manual 6 velocidades	Cadena / Manual 6 velocidades	Cadena
12V – 14Ah	12V – 14Ah	12V	12V	12V – 9Ah	12V – 9Ah	12V
De simple cuna desdoblada	De simple cuna desdoblada	De tipo Deltabox de aluminio fundido	Tubular de acero	Multitubular	Multitubular	Chasis doble viga de aluminio / Basculante monobrazo de aluminio
Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
130/70-19 / 240/45-17	140/70-17 / 200/50-17	120/70-17 / 180/55-17	110/70-17 / 140/70-17	110/70-17 / 150/70-17	110/70-16 / 140/70-16	120/70-17 / 180/55/17
ABS - Disco de 300 mm / Disco de 260 mm	ABS - Disco de 300 mm / Disco de 300 mm	ABS Dual BOSCH System. Doble disco de 298 mm y pinzas radiales BREMBO / Disco de 220 mm y pinza radial BREMBO	ABS - Disco de 299 mm / Disco de 240 mm	Disco lobulado de 299 mm / Disco lobulado de 240 mm	CBS – Disco de 299 mm / Disco de 240 mm	ABS Dual BOSCH System. Doble disco de 320 mm con pinzas de anclaje radial BREMBO /Disco de 240 mm y pinza BREMBO
Horquilla convencional / Amortiguador hidráulico ajustable	Horquilla invertida / Amortiguador hidráulico ajustable	Invertida, ajustable en precarga y compresión de 783 mm de recorrido / Amortiguador, ajustable en precarga y compresión de 306,5 mm de recorrido	Horquilla invertida de 37 mm de diámetro / Monoamortiguador regulable	Horquillas / Monoamortiguador con regulación de precarga	Horquillas / Monoamortiguador con regulación de precarga	Invertida, ajustable en precarga y extensión de 100 mm de recorrido, con bieletas / Amortiguador, ajustable en precarga y extensión de 44,5 mm de recorrido, con bieletas
2.212 / 779 / 1.145 mm	2.590 / 960 / 1.265 mm	2.190 / 980 / 1.355 mm	2.050 / 790 / 1.130 mm	2.050 / 720 / 1.155 mm	1.961 / 738 / 1.077 mm	2.090 / 775 / 1.090 mm
1.510 mm	1.615 mm	1.465 mm	1.420 mm	1.420 mm	1.313 mm	1.470 mm
720 mm	≥ 750 mm	≤ 780 mm	≤ 790 mm	785 mm	760 mm	≤ 790 mm
≥ 160 mm	≥ 180 mm	≥ 150 mm	≥ 185 mm	170 mm	125 mm	≥ 135 mm
11,2 L	18,2 L	≥ 24 L	≥ 12 L	13,5 L	10 L	≥ 14 L
243 Kg	≥ 329 Kg	≥ 225 Kg	≥ 154 Kg	167 Kg	155 Kg	≥ 205 Kg
TFT de 7"	TFT de 12,3"	TFT de 12,3" con <i>Mirror-Link</i>	TFT de 7" con <i>Mirror-Link</i>	TFT con <i>Mirror-Link</i>	TFT	TFT de 5" con <i>Mirror-Link</i>
Full LED	Full LED	Full LED	USB tipo A y tipo C	Full LED	Full LED	Full LED
USB tipo A	USB tipo A y Toma 12V	USB tipo A, USB tipo C y Toma 12V	Full LED	No	No	USB tipo A
Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
		Sistema Keyless. Sistema TPMS. Asiento y puños calefactables. Pantalla eléctrica ajustable. Maletas laterales (20L cada una).	TCS (Control de Tracción). Sistema antirrobo.	Neumáticos CST.		Sistema TPMS. Sistema Keyless. Neumáticos Michelin Power 5. Piñas retroiluminadas.



	MITT 220 ATV	MITT 275 ATV 4x2	MITT 330 ATV	MITT 330 ATV 4x4
MOTOR				
TIPO	176cc / Monocilíndrico / 4-T	224,2cc / Monocilíndrico / 4-T	270,5cc / Monocilíndrico / 4-T	270,5 cc / Monocilíndrico / 4-T
ALIMENTACIÓN	Carburación	Carburación	Carburación	Carburación
REFRIGERACIÓN	Aire	Aire	Líquida	Líquida
DIÁMETRO X CARRERA	62 x 58,4 mm	69 x 60 mm	72,7 x 65,2 mm	72,7 x 65,2 mm
ENCENDIDO	ECU	CDI	ECU	ECU
ARRANQUE	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
POTENCIA MÁXIMA	9 kW (12 CV) / 8.000 rpm	11 kW (15 CV)/ 7.000 rpm	17 kW (23 CV) / 5.500 rpm	17 kW (23 CV) / 5.500 rpm
PAR MÁXIMO	13 Nm / 6.000 rpm	15 Nm / 6.000 rpm	24,5 Nm / 5.500 rpm	24,5 Nm / 5.500 rpm
REL. DE COMPRESIÓN	9.5:1	9.0:1	10.0:1	10.0:1
TRANSMISIÓN	CVT , Automático (H / N / R) / 4x2	CVT, Cadena (F/ N / R) / 4x2	CVT, Automático (H / L / N / R) / 4x2	CVT, Automático (H / L / N / R) / 4x4
BATERÍA	12V	12V / 9Ah	12V	12V
PARTE CICLO				
BASTIDOR	Tubular de acero	Doble cuna cerrada	Tubular de acero	Tubular de acero
LLANTAS	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio	Aleación de aluminio
NEUMÁTICOS (DEL./TRAS.)	21/7-10 / 22/10-10	23/7-10 / 22/10-10	24/8-10 / 24/10-10	24/8-10 / 24/10-10
FRENOS (DEL./TRAS.)	Disco de 160 mm / Disco de 200 mm	Doble disco de 160 mm / Disco de 220 mm	Discos / Disco	Discos / Disco
SUSPENSIÓN (DEL./TRAS.)	Independiente, dobles trapecios / Amortiguador regulable	Independiente doble trapecio con amortiguadores regulables / Amortiguador regulable	Independiente, dobles trapecios / Amortiguador regulable	Independiente, dobles trapecios / Amortiguador regulable
CABESTRANTE	Eléctrico	No	Eléctrico	Eléctrico
DIMENSIONES				
LARGO / ANCHO / ALTO	1.760 / 1.040 / 1.120 mm	1.935 / 1.100 / 1.250 mm	2.050 / 1.186 / 1.260 mm	2.050 / 1.186 / 1.260 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1.150 mm	1.155mm	1.250 mm	1.250 mm
ALTURA DE ASIENTO	≤ 860 mm	810 mm	820 mm	820 mm
DISTANCIA AL SUELO MÍNIMA	175 mm	160 mm	≥ 220 mm	≥ 220 mm
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	≥ 10 L	12 L	≥ 14 L	≥ 14 L
PESO EN VACÍO	≥ 197 Kg	190 Kg	≥ 290 Kg	≥ 290 Kg
EQUIPACIÓN DE SERIE				
PANEL DE INSTRUMENTOS	Digital	LCD	Pantalla LED	Pantalla LED
ILUMINACIÓN	Full LED	Full LED	Full LED	Full LED
PUERTOS DE CARGA	USB tipo A	USB tipo A y Toma 12V	USB tipo A	USB tipo A
EXTRAS	Respaldo para el pasajero.	Parrilla delantera y trasera. Defensas delanteras. Respaldo trasero. Asidero. Bola de remolque trasera. Enganche de arrastre delantero.	Respaldo para el pasajero. Defensas delanteras, traseras y laterales. Bola de remolque.	Paramanos. Respaldo para el pasajero. Defensas delanteras, traseras y laterales. Bola de remolque.

 info@mittmotors.com

 [@mittmotors](https://www.instagram.com/mittmotors)

 [@MITTMotors](https://www.facebook.com/MITTMotors)

 [@mittmotors](https://www.tiktok.com/@mittmotors)

 [@MITTMotors](https://www.youtube.com/MITTMotors)

[mittmotors.com](https://www.mittmotors.com)